

MOSTNÝ ZOŠIT		ZÁKLADNÝ DIEL		A1	
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky		Identifikačné číslo mosta			
trvalý		M5704			
Staré identifikačné číslo:	2777	Správcovské číslo:	006		
HLAVNÉ ÚDAJE MOSTA					
Názov mosta:	507-006 v obci Vrakúň v km 6,083				
Predmet premostenia mosta:	Kanáľ				
Katastrálne územie:					
Okres:		Kraj:			
Trieda / číslo cesty:					
Most v zozname objektov chránených ako pamiatka:					
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky:	trvalý				
REALIZAČNÉ ÚDAJE					
Rok ukončenia DRS:					
Rok zahájenia realizácie:					
Rok postavenia:	1963				
Rok zásadnej rekonštrukcie:					
Investor:					
Projektant (DRS)/ZOP:					
Zhotoviteľ:					
Technický dozor:					
Norma použitá pre návrh:			Zaťažovacia trieda (STN), model (EC):		
Názov stavby:					
Číslo stavebného objektu:					
Názov stavebného objektu:					
CENA MOSTA:					
Obstarávacia cena:					
Rok rehabilitácie:	Cena rehabilitácie:	Rok rehabilitácie:	Cena rehabilitácie:		
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:					
objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch					
ROZMERY A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE					
Počet dítalačných celkov:	1				
Počet otvorov:	3				
Svetlosť otvorov kolmá:	8,550 + 8,550 + 9,800				
Svetlosť otvorov šikmá:	8,650 + 8,650 + 9,900				
Dĺžka premostenia:	27,900	Dĺžka nosnej konštrukcie:			
Počet polí:	3	Šikmosť:	Ľavá	Uhol (g):	88,89
Rozpätie polí:	0,000 + 0,000 + 0,000				
Voľná šírka mosta:	11,500	Šírka medzi zvýšenými obrubami:		9,000	
Plocha nosnej konštrukcie:		Plocha vozovky:		Plocha mosta:	
Voľná výška nad vozovkou:		Šírka chodníka vľavo:			
Výška prechodného prierezu pod mostom:		Šírka chodníka vpravo:			
Výška hladiny Q100:		Min. rezerva nad Q100:			
NOSNÁ KONŠTRUKCIA					
Materiál:	prefabrikovaný železobetón				
Druh konštrukcie:	dosková				

MOSTNÝ ZOŠIT		ZÁKLADNÝ DIEL		A2		
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky		Identifikačné číslo mosta				
trvalý		M5704				
ULOŽENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A MOSTNÉ ZÁVERY						
Spôsob uloženia:						
Ložiská:		Mostné závery:				
Druh:	Počet:	Druh:	Počet:			
SPODNÁ STAVBA						
Opory:						
Opora č.:	Druh:	Materiál:	Dĺžka:	Hrúbka:	Priemer:	Výška nad terénom:
1		prostý betón				
Podpery:						
Podpera č.:	Druh:	Materiál:	Dĺžka:	Hrúbka:	Priemer:	Výška nad terénom:
MOSTNÝ ZVRŠOK						
Druh vozovky:		Hrúbka:				
Kryt vozovky:		Ložná vrstva:				
Ochranná vrstva:		Izolačná vrstva:				
Základná vrstva:						
Druh chodníkov:						
VYBAVENIE MOSTA						
Odvodnenie:						
Zábradlie:						
Zvodiadlo:		Tlmič nárazu:				
Typ:	ÚZ:	Typ:	ÚZ:			
Protidotykové zábrany:						
Iné:						
Cudzie zariadenia:						

MOSTNÝ ZOŠIT				ZÁKLADNÝ DIEL		A7	
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky				Identifikačné číslo mosta		Identifikačné číslo dilatačného celku	
trvalý				M5704		M5704.01	
HLAVNÉ ÚDAJE DILATAČNÉHO CELKU							
Vlastník:	Trnavský samosprávny kraj						
Správca:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja - oblasť Dunajská Streda						
Poznámka:							
LOKALIZAČNÉ ÚDAJE							
Trieda / číslo cesty:							
Okres:	Dunajská Streda			Kraj:	Trnavský		
Lokalizačný bod:							
Číslo počiatočného uzla:				Kumulatívne staničenie:			
Číslo koncového uzla:				Úsekové staničenie:			
GPS lokalizácia:	lat. N:	47,94019°	lon. E:	17,60393°	výška H:	117,36 m n.m.	
NOSNÁ KONŠTRUKCIA							
Stavebná výška:	0,650	Úložná výška:		Výška mosta:	4,800		
Dĺžka dilatačného celku:	27,900						
Materiál:	prefabrikovaný železobetón						
Druh konštrukcie:	dosková						
Konštrukčný systém a statická sústava (stručný popis):							
ZAŤAŽITEĽNOSŤ							
Rok určenia:	Vek mosta:	Spôsob stanovenia:	Normálna:	Výhradná:	Výnimočná:	Vypracoval:	
1800	-163	podľa tabuliek	12,0	30,0	60,0		
Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažení			migrácia				
STAVEBNOTECHNICKÝ STAV							
Dátum určenia:	Vek mosta:	Druh prehliadky:	Stav:				
31.1.1800	-163	Hlavná	5 - Zlý				

Verzia: 1

Uložená: 1.1.1800 0:00:00

Stav: Schválená