

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK
IČO: 37 836 901
DIČ: 2021628367
Internetová stránka: www.trnava-vuc.sk
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Ing. Miroslav Horváth
Tel.: 033/5559 663, e-mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

2. Predmet obstarávania:

Názov: ***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“***

Kód CPV: Hlavný slovník: 39100000-3 Nábytok
39151100-6 Regály
39221000-7 Kuchynské vybavenie
39711130-9 Chladničky

Opis predmetu obstarávania: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky.

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania predmetu zákazky: **Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica**

Termín dodania predmetu zákazky: do 50 dní od doručenia písomnej výzvy od kupujúceho prostredníctvom elektronických prostriedkov po nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy, najneskôr do 15.08.2021

4. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 31.175,73 €

5. Komplexnosť dodania predmetu zákazky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Spôsob predloženia ponuky:

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk označené heslom „Gastro technika SOŠ Senica“

7. Lehota na predloženie ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: do 25.01.2021 do 11:00 hod.

8. Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.01.2021 o 11:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, v priestoroch Odboru stratégií a projektov.

9. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné.

10. Financovanie predmetu zákazky:

Integrovaný regionálny operačný program a rozpočet Úradu TTSK pre projekty.

11. Podmienky, ktoré musí uchádzač splňať:

- a) Uchádzač musí splňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – *je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.*
- b) Uchádzač musí splňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – *nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.*

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača **podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch** obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

Splnenie podmienky účasti **podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní** uchádzač preukáže **čestným vyhlásením** v zmysle Prílohy č. 4.

12. Požiadavky na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a) **Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka** - Príloha č. 2 tejto výzvy
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
- b) **Zmluva o dielo** – podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami - Príloha č. 3.
Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených verejným obstarávateľom. Uchádzač **doplní údaje** vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie kritéria).
- c) **Čestné vyhlásenie**, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – Príloha č. 4. tejto výzvy
- d) **Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov** - Príloha č. 5 tejto výzvy

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s dodaním predmetu zákazky.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva).

13. Lehota viazanosti ponúk: 6 mesiacov od predloženia ponuky

14. Kritérium na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.

15. Spôsob určenia ceny:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s daňou z pridanej hodnoty.

Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným v časti Predmet zákazky.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka

Príloha č. 3 Zmluva o dielo č. - návrh

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.2 písm. f) zák.343/2015 Z. z. o VO

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

V Trnave, dňa 15.01.2021

v. r.

.....

Mgr. Katarína Pavlíčková
poverená riadením odboru stratégií a projektov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je tovar pre účely projektu: „*Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár*“, kód projektu **302021AFB8** a názov programu **Integrovaný regionálny operačný program**, v zmysle Kúpnej zmluvy.

Rozsah a špecifikácia predmetu kúpy:

Predávajúci dodá nový, doposiaľ nepoužívaný tovar, vrátane jeho dopravy, montáž, osadenie a zapojenie na mieste plnenia.

Špecifikácia a množstvo požadovaných zariadení:

| | |
|---|-------------|
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, | 1.00 |
| rozmer: 1750x577x1700mm(šxhxxv) | |
| 4 x police 1682x577 | |
| 2 x stojna 577x1700 | |
| nehrdzavejúca konštrukcia | |
| prevedenie: dural, tvrdý plast | |

| | |
|---|-------------|
| Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 l, | 1.00 |
| rozmer: 1314x845x2130mm(šxhxxv) | |
| príkon elektro: 0,39kW/230V | |

**Chladnička nerezová
ventilovaná 600 l,** 1.00

rozmer: 775x690x1890mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,2kW/230V
objem: 600 l
chladenie: ventilované
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezové
vnútorné prevedenie: biele
prev. teplota: 0/+10°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
vnútorný rozmer GN2/1
základné príslušenstvo:
- 3 x rošt GN2/1
- 1 x rošt 650x330mm

**Mraznička nerezová statická
400 l,** 1.00

rozmer: 600x585x1850mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,21kW/230V
objem: 400 l
chladenie: statické
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: biela
prev. teplota: -18/-22°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
základné príslušenstvo:
- 7 x rošt

**Stôl pracovný so zásuvkovým
setom a policou,** 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxh xv)
3 x zásuvka pod sebou
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Šokový schl./zmr. 1.00

rozmer: 760x700x850mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,45kW/230V
kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo
5 x EN600x400mm(šxh)
schladzovač - 15kg/cyklus
zmrazovač - 10kg/cyklus
pokrmová sonda: jednobodová
elektronická riadiaca jednotka
dotykový ovládací panel s LED displejom
možnosť voľby manuálnych / automatických programov
program riadeného rozmrazovania pokrmov
zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát
s chladiacim agregátom

Stôl pracovný s policou, 1.00

rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Regál na tácky pojazdný, 2.00

rozmer: podľa rozmeru táco
celonerezové prevedenie

Chladnička nerezová zavážacia 1080 l, 2.00

rozmer: 850 x 960 x 2250mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,64kW/230V
objem: 1080 l
chladenie: ventilované
dvere: plné, pravé
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: nerezová
prev. teplota: -2/+10°C
elektronická riadiaca jednotka
chladivo: R404a
zámok
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
vnútorný rozmer: 710x820x1855
príslušenstvo na objednávku: zavážací vozík

Stôl chladiaci, 3 x dvere, 1.00

rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,38 kW/230V
pre uloženie GN1/1
3 x dvere
chladenie: ventilované
chladiaci agregát vpravo
prev. teplota: -2/+8°C
pracovná doska s lemom
elektronická riadiaca jednotka
elektronické riadenie vlhkosti
max. teplota okolia +43°C
základné príslušenstvo: 3 x rošt
príslušenstvo na objednávku:
-zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)
-zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)
-horná doska bez lemu
-granitová doska bez lemu
-agregát vľavo
-zámok

Váha stolová, digital., 1.00

rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)
príkon elektro: 3W/230V
stolová
rozmer plošiny: 230x190mm
minimálna váživosť: 20g
maximálna váživosť: 6kg
dvojrôzťahová - vážiaci dielik:
- od 20g do 3kg = 1g
- od 3kg do 6kg = 2g
 displej: obojstranný
nulovalie, tara
základné príslušenstvo:
-adaptér
príslušenstvo na objednávku:
-akumulátor (21080)

Stôl pracovný s policou, 1.00

rozmer: 900x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Robot univerzálny 8 l, 1.00

rozmer: 300x400x580mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,2kW/230V
objem kotlíka: 8 l
regulácia: 3 rýchlosti
zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou
digitálny časovač
bezpečnostné mikropínače
tepelná poistka proti preťaženiu motora
prevod pomocou ozubených kolies
základné príslušenstvo:
-kotlík, hák, metla, miešač

Stôl pracovný so zásuvkami, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Stôl pracovný s policou a kamennou doskou, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm
KAMENNÁ DOSKA

| | |
|---|------|
| Váha stolová, digital, | 2.00 |
| rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, | 1.00 |
| rozmer: 1130x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 1062x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l, | 1.00 |
| rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm | |
| Robot univerzálny 8 l, | 1.00 |
| rozmer: 300x400x580mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem kotlíka: 8 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou digitálny časovač bezpečnostné mikropínače tepelná poistka proti preťaženiu motora prevod pomocou ozubených kolies základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač | |

Stôl pracovný so zásuvkami, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
výška zadného lemu 40mm

KAMENNÁ PRACOVNÁ DOSKA

Stôl umývací so zásuvkou, 2.00

rozmer: 1100x700x850mm(šxhxv)
1 x drez
rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv)
lisovaná vaňa
3x zásuvka
výška zadného lemu 40mm
USKOČENÉ PREDNÉ NOHY

Sifon jednodrez - nerezový zvršok 2.00

Batéria drezová otočná 2.00

dĺžka ramienka 24cm

SIFON A BATÉRIA resp. EKVIVALENT

Kôš na odpadky nerez. mobilný 2.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 61cm
objem : 50l

Sporák el. s rúrou, 4xplatňa, 2.00

rozmer: 800x700x900mm(šxhxxv)
príkon elektro: 15,4kW/400V
elektrický príkon platní: 4x2,6kW
počet platní: 4ks
priemer platne: 220mm
elektrický príkon rúry: 5kW
vnútorný rozmer rúry: 680x550x340mm(šxhxxv)/GN2/1
regulácia teploty rúry: 50-300°C
prevedenie rúry: statická
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
základné príslušenstvo:
-rošt rúry GN2/1

Stôl pracovný s policou, 4.00

rozmer: 800x700x850mm(šxhxxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
USKOČENÉ PREDNÉ NOHY
BEZ LEMU

Stôl umývací so zásuvkou, 2.00

rozmer: 1900x700x850mm(šxhxxv)
1 x drez
rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxxv)
lisovaná vaňa
3 x zásuvka
výška zadného lemu 40mm

Sífon jednodrez - nerezový 2.00
zvršok

SIFON resp. EKVIVALENT

**Batéria drezová
otočná** 2.00
dĺžka ramienka 24cm

Kôš na odpadky nerez. mobilný 2.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 60,5cm
objem : 50l

Chladnička podpult. nerezová 2.00
ventilovaná 200 l,
rozmer: 600x585x850mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,15kW/230V
objem: 200 l
chladenie: ventilované
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: biela
prev. teplota: 0/+8°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
základné príslušenstvo:
- 2 x rošt

Stôl pracovný jednoduchý, 1.00

rozmer: 1000x600x900mm(šxhxv)
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Kôš na odpadky nerez. mobilný 1.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 60,5cm
objem : 50l

BATÉRIA resp. EKVIVALENT

Stôl so zvýšeným zadným lemom, 1.00
rozmer: 1600x700x900mm(šxhxcv)
rozмеры vane: 500x400x250mm(šxhxcv)
lisovaná vaňa
výška zadného lemu 300mm

Sifon jednodrez - nerezový zvršok 1.00

Sprcha stoj. s ramienkom 1.00
rozmer: 150x200x1100mm(šxhxcv)
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

Zmäkčovač volumetrický, 1.00
rozmer: 250x460x465mm (šxhxcv)
príkon elektro: 4 W/230V
objem: 8 l
max. odporúčaný prietok: 1400 l/h
vstupná teplota vody 8 - 25°C
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli
regenerácia tabletovou soľou
nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo
stavové LED diódy, pamäť alarmov
automatický program dezinfekcie živice
zabudovaný by-pass mixer

SIFON resp. EKVIVALENT

| | |
|---|------|
| Umývačka skla a riadu podpultová, | 1.00 |
| rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) prikon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistot vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanieri -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu -odpadové čerpadlo | |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | 1.00 |
| rozmer: 610x600x470mm (šxhxv) 3 x zásuv na kôš 500x500 | |

| | |
|--|------|
| Stôl pracovný s policou, | 1.00 |
| rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm | |
| Drez jednodielny lisovaný, | 1.00 |
| rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm | |

SIFON A BATÉRIA resp. EKVIVALENT

Sifon jednodrez - nerezový 1.00
zvršok

Sprcha stoj. s ramienkom 1.00

rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv)
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

Regálová zostava rovná, 1.00
dural+plast, 4 police,

rozmer: 2316x577x1700mm(šxhxv)
4 x polica 1062x577
4x polica 1152x577
3 x stojna 1700x577
nehrdzavejúca konštrukcia
prevedenie: dural,tvrdený plast

Príloha č. 2

| Cenová ponuka | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|--|
| Predmet zákazky: Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“ (doplň uchádzač) Identifikácia uchádzača: Obchodné meno: Sídlo: IČO: Zodpovedná osoba uchádzača: Telefón: E-mail: | | | | | | | |
| Zoznam | Merná jedn. | Jednotková cena v EUR (bez DPH) | Počet merných jednotiek | Cena celkom v EUR (bez DPH) | DPH 20% | Cena celkom v EUR (s DPH) | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová dvojdvérová ventilovaná 1300 l | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l | ks | | 1 | | | | |
| Mraznička nerezová statická 400 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou | ks | | 1 | | | | |
| Šokový schl./zmr. | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Regál na tácky pojazdný | ks | | 2 | | | | |
| Chladnička nerezová zavážacia 1080 l | ks | | 2 | | | | |
| Stôl chladiaci, 3x dvere | ks | | 1 | | | | |
| Váha stolová, digitál | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Robot univerzálny 8 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou a kamennou doskou | ks | | 1 | | | | |
| Váha stolová, digitál. | ks | | 2 | | | | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l | ks | | 1 | | | | |
| Robot univerzálny 8 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou | ks | | 1 | | | | |
| Stôl umývací so zásuvkou | ks | | 2 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 2 | | | | |
| Batéria drezová otočná | ks | | 2 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 2 | | | | |
| Sporák el.s rúrou, 4x platňa, 800/700 | ks | | 2 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 4 | | | | |
| Stôl umývací so zásuvkou | ks | | 2 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 2 | | | | |
| Batéria drezová otočná | ks | | 2 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 2 | | | | |
| Chladnička podpult.nerezová ventilovaná 200 l | ks | | 2 | | | | |
| Stôl pracovný jednoduchý | ks | | 1 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl so zvýšeným zadným lemom | ks | | 1 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 1 | | | | |
| Sprcha stoj.s ramienkom | ks | | 1 | | | | |
| Zmäkčovač volumetrický | ks | | 1 | | | | |
| Umývačka skla a riadu podpultová | ks | | 1 | | | | |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Drez jednodielny lisovaný | ks | | 1 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 1 | | | | |
| Sprcha stoj.s ramienkom | ks | | 1 | | | | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Cena spolu | | | | | | | |
| Som/nie som platcom DPH. *nehodiace sa prečiarknite | | | | | | | |
| V dňa | | | | | | | |
| podpis a pečiatka uchádzača: | | | | | | | |
| (v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp v živnostenskom registri) | | | | | | | |

Kúpna zmluva č.

**uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)**

Zmluvné strany

Kupujúci: Trnavský samosprávny kraj
V zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01, Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „kupujúci“)

a

(doplní uchádzač)

Predávajúci:
Obchodné meno:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej kupujúci a predávajúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy tovaru ***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“*** (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku III tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Podrobná špecifikácia predmetu kúpy uvedeného v odseku 1 tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Tovar musí spĺňať technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. Tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený a funkčný.
4. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj:
 - 4.1. doprava na miesto plnenia
 - 4.2. montáž, osadenie a zapojenie na mieste plnenia
 - 4.3. odovzdanie dokladov, certifikátov, návodov na obsluhu a prevádzku, záručné listy.
5. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: ***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“***.

Článok II

Miesto dodania a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy a Prílohy č. 1, bez väd a v požadovanom stave a kvalite kupujúcemu do 50 dní od doručenia písomnej výzvy od kupujúceho prostredníctvom elektronických prostriedkov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 15.08.2021, a to vo vlastnom mene predávajúceho a na jeho vlastnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR. Nedodanie predmetu kúpy v termíne určenom v prvej vete tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Tým však nie je dotknutý nárok kupujúceho postupovať podľa článku V tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na adresu: **Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica**.
2. Predávajúci je povinný písomne vyrozumieť kupujúceho o pripravenosti predmetu kúpy k odovzdaniu a prevzatíu a o termíne odovzdania a prevzatia najneskôr 3 dni vopred.

3. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia, ktorým je Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany, resp. nimi poverení zástupcovia preberací protokol v 4 vyhotoveniach. Podpísaný protokol je podkladom na vystavenie faktúry zo strany predávajúceho a bude tvoriť jej prílohu.

Za kupujúceho predmet kúpy prevezme:

Ing. Miroslav Horváth, TTSK tel.: 033/5559663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk

Ing. Danica Rapantová, riaditeľka školy, tel. 034/6513790, 0905547881, e-mail:

rapantova@sossenica.sk

Za predávajúceho predmet kúpy odovzdá: (uchádzač doplní titul, meno, priezvisko, mailový a telefonický kontakt)

4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu e-mailom alebo telefonicky oboznámiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodávky predmetu kúpy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania predmetu kúpy, takého oznámenie musí byť následne v lehote troch pracovných dní písomne potvrdené. Predĺžením dohodnutej lehoty dodania uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy zo strany predávajúceho nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku V tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajúci nespochybniteľným spôsobom preukázal kupujúcemu.
5. Za riadne dodaný predmet kúpy sa považuje predmet kúpy dodaný riadne, včas a bez väd, v súlade so zmluvou a technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
6. Závazok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený dňom jeho odovzdania a písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy povereným zástupcom kupujúceho. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet kúpy poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. nespĺňa technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. V takom prípade predávajúci nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu v súvislosti s plnením tejto zmluvy vznikli.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania uvedeného v čl. I ods. 5 tejto zmluvy. Kúpna cena spolu za predmet zmluvy je nasledujúca:

(doplňí uchádzač)

| | |
|---------------------------|------------|
| cena bez DPH | EUR |
| DPH vo výške 20% | EUR |
| celková cena s DPH | EUR |

Uvedená cena je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením predmetu kúpy, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov. Cena jednotlivých tovarov je uvedená v Prílohe č.2 – Cenová ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Kúpna cena je stanovená vrátane cla, dopravy, montáže, jeho osadenia, zapojenia, servisu a všetkých ostatných nákladov spojených s dodávkou predmet kúpy na miesto plnenia. Kúpna cena je stanovená vrátane 20 % DPH.
3. Kúpna cena uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
5. Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní a prevzatí predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol podľa článku II odseku 4 tejto zmluvy. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu.
6. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: **„Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“** kód projektu **302021AFB8** a názov programu **Integrovaný regionálny operačný program**. Faktúru predávajúci vyhotoví v štyroch rovnopisoch.
7. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na opravu, resp. prepracovanie. Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy (kúpna cena) v zmysle faktúry vystavenej v súlade s ods. 5 tohto článku z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
8. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohovú platbu.

Článok IV

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa článku I v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve a v Prílohe č. 1.
2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní minimálne 24 mesiacov.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolárneho odovzdania predmetu kúpy. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude mať predmet kúpy vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v prílohe č. 1, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo na inak obvyklý účel.
4. Ak sa na predmete kúpy vyskytne vada počas záručnej doby, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu bezplatne záručný servis. V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude predávajúcim subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
5. Počas plynutia záručnej doby sa predávajúci zaväzuje uskutočniť bezplatne servisný zásah a odstrániť reklamované vady predmetu kúpy najneskôr do 48 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah (postačujúcou a pre predávajúceho záväznou formou nahlásenia väd je aj e-mailová správa), ak sa zmluvné strany vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu nedohodnú v konkrétnom prípade inak.
6. Všetky náklady spojené s uplatnenou reklamáciou znáša predávajúci bez ohľadu na to, ktorej zmluvnej strane vzniknú. Za náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene sa považuje aj prepravné a cestovné náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene a vybavením reklamácie uplatnenej oprávnene.
7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a pre ktoré kupujúci nemôže predmet kúpy riadne užívať.
8. V prípade reklamácií väd predmetu kúpy budú zmluvné strany v ďalších prípadoch postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Článok V

Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v termíne podľa článku II odseku 1 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za predmet kúpy celkom za každý začatý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy.
2. V prípade omeškania predávajúceho s odstraňovaním väd podľa článku IV ods. 5 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania podľa príslušných platných právnych predpisov upravujúcich úrok z omeškania v obchodno-právnych vzťahoch.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
2. Zmenu poverených zástupcov zmluvných strán na rokovanie vo veciach zmluvných a technických nie je potrebné uskutočniť samostatným dodatkom k zmluve a zmena je účinná voči druhej zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia o zmene zástupcu zmluvnej strany na rokovanie vo veciach zmluvných a technických podpísaného štatutárnym zástupcom zmluvnej strany.

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Na riešenie prípadných sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
4. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a päť kupujúci.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka tej strane, ktorá je porušením zmluvných povinností dotknutá.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať najmä:
 - 8.1. ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy podľa článku II, a/alebo technických parametrov predmetu kúpy podľa článku I a/alebo ceny predmetu kúpy podľa článku III tejto zmluvy, nedodanie predmetu kúpy bez väd (vrátane príslušenstva), neodstránenie väd predmetu kúpy v dohodnutej lehote na základe reklamácie kupujúceho, uvedenie nepravdivých vyhlásení v tejto zmluve, resp. v cenovej ponuke v rámci verejného obstarávania.
 - 8.2. ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet plnenia tejto zmluvy alebo ak bezdôvodne neuhradí v stanovenej lehote kúpnu cenu.
9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúcich z článku V tejto zmluvy.
10. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenie po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky.
11. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť jeho vlastnícke právo k predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať právo predávajúceho nakladať s predmetom kúpy podľa zmluvy, alebo v dôsledku

ktorých by bol, alebo by mohol byť prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho akýmkoľvek spôsobom ohrozený. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k predmetu kúpy.

12. Predávajúci ďalej prehlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady, faktické, ani právne. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a vyhovuje platným medzinárodným normám, technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom uvedené je predávajúci schopný na požiadanie kupujúceho kedykoľvek preukázať predložením príslušných dokladov.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči druhej zmluvnej strane podľa zmluvy.
14. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou zmluvnou stranou podľa zmluvy, alebo ak niektorá zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v zmluve, zaväzuje sa nahradiť druhej zmluvnej strane v celom rozsahu škodu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté.
15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu kúpy – technická špecifikácia
Príloha č. 2 – Cenová ponuka.
16. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Predávajúci:

Kupujúci:

(doplní uchádzač)

V, dňa

V Trnave, dňa

.....

.....

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zákazky je tovar pre účely projektu: „*Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár*“, kód projektu **302021AFB8** a názov programu **Integrovaný regionálny operačný program**, v zmysle Kúpnej zmluvy.

Rozsah a špecifikácia predmetu kúpy:

Predávajúci dodá nový, doposiaľ nepoužívaný tovar, vrátane jeho dopravy, montáž, osadenie a zapojenie na mieste plnenia.

Špecifikácia a množstvo požadovaných zariadení:

| | |
|---|-------------|
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, | 1.00 |
| rozmer: 1750x577x1700mm(šxhxxv) | |
| 4 x police 1682x577 | |
| 2 x stojna 577x1700 | |
| nehrdzavejúca konštrukcia | |
| prevedenie: dural, tvrdý plast | |

| | |
|---|-------------|
| Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 l, | 1.00 |
| rozmer: 1314x845x2130mm(šxhxxv) | |
| príkon elektro: 0,39kW/230V | |

**Chladnička nerezová
ventilovaná 600 l, 1.00**

rozmer: 775x690x1890mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,2kW/230V
objem: 600 l
chladenie: ventilované
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezové
vnútorné prevedenie: biele
prev. teplota: 0/+10°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
vnútorný rozmer GN2/1
základné príslušenstvo:
- 3 x rošt GN2/1
- 1 x rošt 650x330mm

**Mraznička nerezová statická
400 l, 1.00**

rozmer: 600x585x1850mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,21kW/230V
objem: 400 l
chladenie: statické
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: biela
prev. teplota: -18/-22°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
základné príslušenstvo:
- 7 x rošt

**Stôl pracovný so zásuvkovým
setom a policou, 1.00**

rozmer: 1900x700x900mm(šxh xv)
3 x zásuvka pod sebou
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Šokový schl./zmr. 1.00

rozmer: 760x700x850mm(šxh xv)
príkon elektro: 0,45kW/230V
kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo
5 x EN600x400mm(šxh)
schladzovač - 15kg/cyklus
zmrazovač - 10kg/cyklus
pokrmová sonda: jednobodová
elektronická riadiaca jednotka
dotykový ovládací panel s LED displejom
možnosť voľby manuálnych / automatických programov
program riadeného rozmrazovania pokrmov
zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát
s chladiacim agregátom

Stôl pracovný s policou, 1.00

rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Regál na tácky pojazdný, 2.00

rozmer: podľa rozmeru táčok
celonerezové prevedenie

Chladnička nerezová zavážacia 1080 l, 2.00

rozmer: 850 x 960 x 2250mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,64kW/230V
objem: 1080 l
chladenie: ventilované
dvere: plné, pravé
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: nerezová
prev. teplota: -2/+10°C
elektronická riadiaca jednotka
chladivo: R404a
zámok
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
vnútorný rozmer: 710x820x1855
príslušenstvo na objednávku: zavážací vozík

Stôl chladiaci, 3 x dvere, 1.00

rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,38 kW/230V
pre uloženie GN1/1
3 x dvere
chladenie: ventilované
chladiaci agregát vpravo
prev. teplota: -2/+8°C
pracovná doska s lemom
elektronická riadiaca jednotka
elektronické riadenie vlhkosti
max. teplota okolia +43°C
základné príslušenstvo: 3 x rošt
príslušenstvo na objednávku:
-zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)
-zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)
-horná doska bez lemu
-granitová doska bez lemu
-agregát vľavo
-zámok

Váha stolová, digital., 1.00

rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)
príkon elektro: 3W/230V
stolová
rozmer plošiny: 230x190mm
minimálna váživosť: 20g
maximálna váživosť: 6kg
dvojrôzťahová - vážiaci dielik:
- od 20g do 3kg = 1g
- od 3kg do 6kg = 2g
 displej: obojstranný
nulovalie, tara
základné príslušenstvo:
-adaptér
príslušenstvo na objednávku:
-akumulátor (21080)

Stôl pracovný s policou, 1.00

rozmer: 900x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Robot univerzálny 8 l, 1.00

rozmer: 300x400x580mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,2kW/230V
objem kotlíka: 8 l
regulácia: 3 rýchlosti
zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou
digitálny časovač
bezpečnostné mikropínače
tepelná poistka proti preťaženiu motora
prevod pomocou ozubených kolies
základné príslušenstvo:
-kotlík, hák, metla, miešač

Stôl pracovný so zásuvkami, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Stôl pracovný s policou a kamennou doskou, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm
KAMENNÁ DOSKA

| | |
|---|------|
| Váha stolová, digital, | 2.00 |
| rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, | 1.00 |
| rozmer: 1130x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 1062x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l, | 1.00 |
| rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm | |
| Robot univerzálny 8 l, | 1.00 |
| rozmer: 300x400x580mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem kotlíka: 8 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou digitálny časovač bezpečnostné mikropínače tepelná poistka proti preťaženiu motora prevod pomocou ozubených kolies základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač | |

Stôl pracovný so zásuvkami, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou, 1.00

rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)
3 x zásuvka
1 x polica
výška zadného lemu 40mm

KAMENNÁ PRACOVNÁ DOSKA

Stôl umývací so zásuvkou, 2.00

rozmer: 1100x700x850mm(šxhxv)
1 x drez
rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv)
lisovaná vaňa
3x zásuvka
výška zadného lemu 40mm
USKOČENÉ PREDNÉ NOHY

Sifon jednodrez - nerezový zvršok 2.00

Batéria drezová otočná 2.00

dĺžka ramienka 24cm

SIFON A BATÉRIA resp. EKVIVALENT

Kôš na odpadky nerez. mobilný 2.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 61cm
objem : 50l

Sporák el. s rúrou, 4xplatňa, 2.00

rozmer: 800x700x900mm(šxhxxv)
príkon elektro: 15,4kW/400V
elektrický príkon platní: 4x2,6kW
počet platní: 4ks
priemer platne: 220mm
elektrický príkon rúry: 5kW
vnútorný rozmer rúry: 680x550x340mm(šxhxxv)/GN2/1
regulácia teploty rúry: 50-300°C
prevedenie rúry: statická
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
základné príslušenstvo:
-rošt rúry GN2/1

Stôl pracovný s policou, 4.00

rozmer: 800x700x850mm(šxhxxv)
1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm
USKOČENÉ PREDNÉ NOHY
BEZ LEMU

Stôl umývací so zásuvkou, 2.00

rozmer: 1900x700x850mm(šxhxxv)
1 x drez
rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxxv)
lisovaná vaňa
3 x zásuvka
výška zadného lemu 40mm

Sífon jednodrez - nerezový 2.00
zvršok

SIFON resp. EKVIVALENT

**Batéria drezová
otočná** 2.00
dĺžka ramienka 24cm

Kôš na odpadky nerez. mobilný 2.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 60,5cm
objem : 50l

Chladnička podpult. nerezová 2.00
ventilovaná 200 l,
rozmer: 600x585x850mm(šxhxv)
príkon elektro: 0,15kW/230V
objem: 200 l
chladenie: ventilované
dvere: plné
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: biela
prev. teplota: 0/+8°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
základné príslušenstvo:
- 2 x rošt

Stôl pracovný jednoduchý, 1.00

rozmer: 1000x600x900mm(šxhxv)
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

Kôš na odpadky nerez. mobilný 1.00
50 l,
priemer : 44cm
výška : 60,5cm
objem : 50l

BATÉRIA resp. EKVIVALENT

| | |
|---------------------------------------|------|
| Stôl so zvýšeným zadným lemom, | 1.00 |
| rozmer: 1600x700x900mm(šxhxxv) | |
| rozмеры vane: 500x400x250mm(šxhxxv) | |
| lisovaná vaňa | |
| výška zadného lemu 300mm | |

| | |
|--|------|
| Sifon jednodrez - nerezový zvršok | 1.00 |
|--|------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Sprcha stoj. s ramienkom | 1.00 |
| rozmer: 150x200x1100mm(šxhxxv) | |
| nerezová tlaková hadica | |
| vyrovnávacia pružina | |
| tlaková sprcha s pákovým ovládačom | |
| batéria z drezu,úchyt do steny | |
| spätné klapky | |

| | |
|---|------|
| Zmäkčovač volumetrický, | 1.00 |
| rozmer: 250x460x465mm (šxhxxv) | |
| príkon elektro: 4 W/230V | |
| objem: 8 l | |
| max. odporúčaný prietok: 1400 l/h | |
| vstupná teplota vody 8 - 25°C | |
| elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli | |
| regenerácia tabletovou soľou | |
| nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo | |
| stavové LED diódy, pamäť alarmov | |
| automatický program dezinfekcie živice | |
| zabudovaný by-pass mixer | |

SIFON resp. EKVIVALENT

| | |
|---|------|
| Umývačka skla a riadu podpultová, | 1.00 |
| rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) prikon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanieri -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu -odpadové čerpadlo | |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | 1.00 |
| rozmer: 610x600x470mm (šxhxv) 3 x zásuv na kôš 500x500 | |

| | |
|--|------|
| Stôl pracovný s policou, | 1.00 |
| rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm | |
| Drez jednodielny lisovaný, | 1.00 |
| rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm | |

SIFON A BATÉRIA resp. EKVIVALENT

Sifon jednodrez - nerezový 1.00
zvršok

Sprcha stoj. s ramienkom 1.00

rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv)
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

Regálová zostava rovná, 1.00
dural+plast, 4 police,

rozmer: 2316x577x1700mm(šxhxv)
4 x polica 1062x577
4x polica 1152x577
3 x stojna 1700x577
nehrdzavejúca konštrukcia
prevedenie: dural,tvrdený plast

Príloha č. 2

| Cenová ponuka | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|--|
| Predmet zákazky: Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“ (doplň uchádzač) Identifikácia uchádzača: Obchodné meno: Sídlo: IČO: Zodpovedná osoba uchádzača: Telefón: E-mail: | | | | | | | |
| Zoznam | Merná jedn. | Jednotková cena v EUR (bez DPH) | Počet merných jednotiek | Cena celkom v EUR (bez DPH) | DPH 20% | Cena celkom v EUR (s DPH) | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová dvojdvérová ventilovaná 1300 l | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l | ks | | 1 | | | | |
| Mraznička nerezová statická 400 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou | ks | | 1 | | | | |
| Šokový schl./zmr. | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Regál na tácky pojazdný | ks | | 2 | | | | |
| Chladnička nerezová zavážacia 1080 l | ks | | 2 | | | | |
| Stôl chladiaci, 3x dvere | ks | | 1 | | | | |
| Váha stolová, digitál | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Robot univerzálny 8 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou a kamennou doskou | ks | | 1 | | | | |
| Váha stolová, digitál. | ks | | 2 | | | | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Chladnička nerezová ventilovaná 600 l | ks | | 1 | | | | |
| Robot univerzálny 8 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou | ks | | 1 | | | | |
| Stôl umývací so zásuvkou | ks | | 2 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 2 | | | | |
| Batéria drezová otočná | ks | | 2 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 2 | | | | |
| Sporák el.s rúrou, 4x platňa, 800/700 | ks | | 2 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 4 | | | | |
| Stôl umývací so zásuvkou | ks | | 2 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 2 | | | | |
| Batéria drezová otočná | ks | | 2 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 2 | | | | |
| Chladnička podpult.nerezová ventilovaná 200 l | ks | | 2 | | | | |
| Stôl pracovný jednoduchý | ks | | 1 | | | | |
| Kôš na odpady nerez.mobilný 50 l | ks | | 1 | | | | |
| Stôl so zvýšeným zadným lemom | ks | | 1 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 1 | | | | |
| Sprcha stoj.s ramienkom | ks | | 1 | | | | |
| Zmäkčovač volumetrický | ks | | 1 | | | | |
| Umývačka skla a riadu podpultová | ks | | 1 | | | | |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | ks | | 1 | | | | |
| Stôl pracovný s policou | ks | | 1 | | | | |
| Drez jednodielny lisovaný | ks | | 1 | | | | |
| Sifon jednoduchý - nerezový zvršok | ks | | 1 | | | | |
| Sprcha stoj.s ramienkom | ks | | 1 | | | | |
| Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police | ks | | 1 | | | | |
| Cena spolu | | | | | | | |
| Som/nie som platcom DPH. *nehodiace sa prečiarknite | | | | | | | |
| V dňa | | | | | | | |
| podpis a pečiatka uchádzača: | | | | | | | |
| (v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp v živnostenskom registri) | | | | | | | |

Čestné vyhlásenie

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky:

***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania
v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“***

(doplní uchádzač)

Uchádzač(Obchodné meno a sídlo),

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti
v zmysle § 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – *nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.*

V, dňa

.....
podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)

Č E S T N É V Y H L Á S E N I E
o neprítomnosti konfliktu záujmov

Predmet obstarávania:

Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“

(doplň uchádzač)

Uchádzač(Obchodné meno a sídlo), zastúpený

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V, dňa

.....
podpis a pečiatka uchádzač
(v súlade so zápisom v obchodnom registri,
resp.v živnostenskom registri)